Productos Nuevos
Productos
Cámaras
Videocámaras
Impresoras y Multifuncionales
Impresoras de Inyección de Tinta para Oficinas
Impresoras con Tanques de Tinta Integrados de Fácil Recarga
Impresoras Fotográficas Multifuncionales de Inyección de Tinta
Impresoras Multifuncionales de Inyección de Tinta para Oficinas
Impresoras Multifuncionales de Inyección de Tinta de la Serie E
Impresoras Fotográficas de Inyección de Tinta
Impresoras Fotográficas Profesionales de Inyección de Tinta
Impresoras Compactas y Móviles
Impresoras Láser
Multifuncionales Láser en Blanco y Negro
Multifuncionales Láser en Color
Impresoras Corporativas y para Artes Gráficas
Impresoras de Formato Ancho de Inyección de Tinta
Escáneres
Máquinas de Fax
Calculadoras
Proyectores
Presentadores
Binoculares
Aplicaciones Móviles
Suministros y Accesorios
Soporte y Controladores
Dónde Comprar
Noticias
Recursos y Aprendizaje
Contáctenos

PIXMA G5010

PIXMA de la Serie G

Dónde Comprar

Acerca de PIXMA G5010

Información General **Características** Especificaciones
Contenido de la Caja **Suministros y Accesorios** **Servicio y Soporte**
Controladores y Software **Folletos y Manuales** **Preguntas Frecuentes**

Especificaciones

Especificación de la unidad principal

Impresora

Velocidad de impresión (hasta)	**Tiempo de salida de la primera impresión:** Documento en negro: aprox. 9 segundos/Documento en color: aprox. 14 segundos[12] Fotografía sin bordes de 4" x 6" (PP-201): aprox. 37 segundos[12] Documento en negro (Carta/una cara): aprox. 13.0 ipm[12] Documento en color (Carta/una cara): aprox. 6.8 ipm[12]
Cantidad de boquillas	Color: 1,152/Negra a base de pigmentos: 640/Total: **1,792**
Resolución de impresión (hasta)	Hasta 4800 x 1200 ppp[13]
Compatibilidad de tinta	**TIPO DE TINTA** Tinta negra a base de pigmentos GI-10 Tinta en color a base de tintes GI-10 **Botellas de tinta y volumen de llenado** Botella de tinta negra a base de pigmentos GI-10: 170.0 ml Botellas de tinta en color a base de tintes GI-10: 70.0 ml **Alto rendimiento en cantidad de páginas** Hasta **8,300** (Blanco y negro)/ **7,700** (Color) páginas
Tamaños de papel	3.5" x 3.5", 4" x 4", 4" x 6", 5" x 5", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Carta (8.5"x11"), Legal (8.5"x14"), Sobres U.S. Núm. 10
Alimentador automático de hojas	**Capacidad de papel** Casete de papel frontal: 250 hojas de Papel Común Bandeja de papel posterior: 100 hojas de Papel Común o 20 hojas 4" x 6"/10 hojas de Papel Fotográfico 5" x 7"
Compatibilidad de papel	**Común:** Papel Común, Papel de Alta Resolución Canon; **Superbrillante:** Papel Pro Platinum para Fotografías; **Brillante:** Papel Fotográfico Brillante Plus II, Papel Fotográfico Brillante; **Semibrillante:** Papel Fotográfico Semibrillante Plus, Papel Fotográfico Pro Luster; **Mate:** Papel Fotográfico Mate; **Otros:** Tarjetas de Felicitación, Papel Fotográfico

	Magnético, Papel Fotográfico Adhesivo Reutilizable, Sobres U.S. Núm. 10
Características de la impresora	AirPrint[4], Impresión sin Bordes[2], Aplicación Canon PRINT[3], Impresión de Documentos, Impresión con el Modo Económico, Software/aplicación Easy-PhotoPrint Editor[9], Google Cloud Print[10], Tarjetas de Felicitación, Alto Rendimiento en Cantidad de Páginas, Message In Print[11], Mopria Print Service[5], Impresión de Fotografías, PIXMA Cloud Link[3], Impresión Inalámbrica[6]

General

Otras características	Sistema de Suministro de Tinta Continuo de 4 Colores (CISS), Detección Automática de Tinta, Activación/Desactivación automática, Aplicación Canon PRINT[3], Canon Print Service[16], Certificación Energy Star®, Sistema de Tintas Híbrido, Compatibilidad estándar con MIB (Base de Información de Administración), PIXMA Cloud Link[3], Modo Silencioso, Conexión Inalámbrica Directa, Conexión Inalámbrica[8]
Compatibilidad con sistemas operativos	**Windows:[18]** Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 **Mac:[19]** Mac OS® X v10.10.5 - macOS v10.14 (Mojave) **Sistemas operativos de dispositivos móviles:[20]** iOS®, Android™, Windows 10 Mobile y dispositivos Fire OS (Amazon Fire)[22]
Interfaz estándar	Hi-Speed USB PictBridge/PictBridge Inalámbrico[15] Wi-Fi®[3] (Red inalámbrica 802.11b/g/n, 2.4 GHz)[6] Ethernet (100/10 Base-T)
Software incluido	**(WINDOWS[18]/MAC[19])** Software controlador de la impresora inalámbrica de una sola función de tanque grande PIXMA G5010 Easy-PhotoPrint Editor[9] Software PosterArtist Lite (Windows solamente)[22] Configuración inicial My Printer (Windows solamente) Herramienta de red Menú rápido
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	15.9" (An.) x 14.6" (Pr.) x 6.6" (Al.)
Peso	14.3 lb
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN	Impresión a dos caras e Impresión a una cara automática
CICLO DE TRABAJO	5,000 páginas/Mes[13]
COMPATIBILIDAD CON ASISTENTES INTELIGENTES Y LA AUTOMATIZACIÓN	Amazon Alexa™[7] Google Assistant™[7] Compatibilidad con IFTTT[17]
APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES (iOS®/ANDROID™)	Aplicación Canon PRINT[3] Easy-PhotoPrint Editor[9] Message In Print[11]

IR AL INICIO

1. El rendimiento de páginas por botella de tinta incluidas las cuales son utilizadas para la configuración inicial es menor a l a de las botellas de tinta de reemplazo, ya que estas consumen una cierta cantidad de tinta al llenar el cabezal de impresión durante la configuración i nic ial (cargando el cabezal de impresión inicialmente). El rendimiento de la página es el valor estimado basado en el método de prueba individual de Canon que utiliza el cuadro ISO / IEC 24712 y la simulación de impresión continua con las botellas de tinta de reemplazo después de la configur aci ón inicial. El rendimiento de la página de tintas de color es un rendimiento promedio de las tintas cian, magenta y amarilla combinadas. El ren dimiento de páginas varía significativamente según el contenido impreso, los niveles de tinta mantenidos en los cuatro depósitos entre otros fact ore s. El rendimiento de hasta 8,300 (blanco y negro) / 7,700 (color) son aproximados, basados en las páginas de documentos impresas. El r endimiento de páginas en Blanco y Negro está basado en el Modo de Impresión Economía
2. Los siguientes tipos de papel NO se aceptan en la impresión sin bordes: Sobres, papel de alta resolución, transferencia a camisetas y calcomanías (etiquetas adhesivas) fotográficas. El tamaño máximo para la impresión sin bordes es de 8.5" x 11".
3. Requiere una conexión a Internet y la aplicación PRINT Inkjet/SELPHY de Canon, disponible de forma gratuita desde App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad, iPhone 3GS o posteriores, y con el iPod touch de tercera generación o posteriores, o con dispositivos con iOS 7.0 o posteriores y con los dispositivos móviles con Android 2.3.3 o posteriores. Su dispositivo debe conectarse a la misma red con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n/ac/ad a la que está conectada su impresora. Requiere una cuenta de redes sociales compatible y está sujeto a los términos y condiciones de la cuenta de esa red social. Pueden aplicar ciertas excepciones.
4. La funcionalidad de AirPrint requiere un iPad, iPhone o iPod Touch con iOS 7.0 o posterior y una impresora habilitada con AirPrint que esté conectada a la misma red que su dispositivo con iOS. Una impresora conectada a la Mac con MacOS X 10.9 o posterior es compatible con AirPrint mediante la conexión USB. No son compatibles las impresoras que estén conectadas al puerto USB de su PC, AirPort Base Station o de Time Capsule.
5. Requiere un dispositivo móvil Android con un sistema operativo Android 4.4 o uno posterior con Mopria Print Service, cargado previamente en ese dispositivo y la impresora PIXMA compatible en la misma red inalámbrica. La experiencia Mopria también está disponible en los dispositivos móviles Android 4.4 mediante la descarga de Mopria Print Service desde Google Play.
6. La impresión y el escaneo inalámbrico requieren de una red que funcione con una capacidad inalámbrica 802.11b/g/n que opere a 2.4 GHz. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.
7. Requiere de una cuenta activa y enlazada de asistente inteligente y de la aplicación complementaria habilitada, también que el dispositivo inteligente y la impresora estén activamente conectados con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon, y de las acciones, habilidades o applets requeridas que estén disponibles y habilitadas para la impresora compatible. Los comandos de voz no se pueden desplegar como texto en dispositivos inteligentes de Amazon que cuentan con pantallas.
8. Requiere un dispositivo inteligente con la aplicación Canon PRINT Inkjet/SELPHY instalada y conectada a la red inalámbrica activa deseada para completar la configuración sin cable.

9. El software Easy-PhotoPrint Editor requiere de una conexión a Internet y es compatible con los siguientes sistemas operativos; Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 y Mac OS X El Capitan v10.10.5. Los requisitos mínimos de Windows y macOS/Mac OS X son los siguientes: 2 GB de RAM y un monitor con una resolución de 1024x768. La aplicación móvil Easy-PhotoPrint Editor requiere una conexión a Internet y la aplicación Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play. Es compatible con los dispositivos iPad Air 2 (2.ª generación), iPad Mini 4 y iPhone 6s o posteriores con iOS 10 o posteriores, y con los dispositivos móviles Android con Android 5.x o posteriores. Pueden aplicar ciertas excepciones. Son compatibles los siguientes formatos de archivo: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos con iOS 11 y mac OS v10.13 o posterior), datos guardados de DLP, datos exportados de Poster Artist, datos exportados de EasyPhoto+, datos exportados de Easy-PhotoPrint Editor.
10. Requiere una conexión a Internet y una cuenta de Google. Sujeto a los Términos de Servicio de Google. Es posible que apliquen ciertas excepciones.
11. Requiere de una conexión a Internet y la aplicación Message In Print (versión 1.1), disponible de forma gratuita desde App Store y Google Play. Compatible con los dispositivos iPad y iPhone 6 o posteriores con iOS 10 o posteriores, y dispositivos móviles Android con Android 5.1 o posteriores. Su dispositivo debe conectarse a la misma red con capacidad inalámbrica 802.11 b/g/n/ac/ad a la que está conectada su impresora. Requiere contenido original que se creará con el uso del servicio/la aplicación Message In Print, luego se imprimirá en una impresora Canon compatible lanzada en agosto de 2009 o posteriormente y luego entregada a un destinatario que verá la imagen y el contenido mediante la aplicación Message In Print, instalada en el dispositivo compatible. Los únicos tamaños de papel aceptados son 3.5" x 3.5", cuadrado 4" x 4", 4" x 6" y cuadrado 5" x 5", y los tipos de materiales aceptados son: Papel fotográfico brillante, Papel fotográfico semibrillante, Papel fotográfico Luster y Papel fotográfico mate genuinos de Canon. Pueden aplicar ciertas excepciones.
12. Las velocidades de impresión de los documentos son un promedio de ESAT en la Prueba de Categoría de Oficina para el modo de una cara de fábrica, ISO/IEC 24734. La velocidad de impresión de fotografías se basa en las configuraciones por omisión usando ISO/JIS-SCID N2 en Papel Brillante Fotográfico Plus II y no toma en cuenta el tiempo de procesamiento de datos en la computadora principal. La velocidad de impresión puede variar según la configuración del sistema, la interfaz, el software, la complejidad del documento, el modo de impresión, la cobertura de página, el tipo de papel utilizado, etc. Las velocidades de copiado son un promedio de sFCOT y sESAT, de ISO/IEC 29183. La velocidad de copiado podría variar según la complejidad del documento, el modo de copiado, la cobertura de la página, el tipo de papel utilizado, etc. y no toma en cuenta el tiempo de calentamiento.
13. Es posible que la resolución varíe en base a las configuraciones del software controlador de impresión. Las gotitas de tinta de color se pueden colocar con una separación horizontal de 1/4800 de pulgada como mínimo.
14. El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas para un solo mes pico.
15. Se requiere un dispositivo compatible con DPS sobre IP.
16. Canon Print Service es un plug-in de impresión para dispositivos inteligentes Android, que permite la impresión desde dispositivos Android v4.4 - v5.0 en una gran variedad de impresoras Canon a través de una red Wi-Fi. El plug-in no funciona como una aplicación independiente. Se encuentra disponible de forma gratuita en Google Play.
17. Requiere de una cuenta IFTTT activa, la impresora activamente conectada con permiso al centro de impresión desde la nube mediante impresoras de inyección de tinta de Canon, y un “applet” de IFTTT instalado y habilitado, además de una cuenta/servicio activados que estén enlazados a la impresora.
18. Solo se puede garantizar la operación en una PC con Windows 10, Windows 8.1 o Windows 7 SP1 previamente instalados.
19. Se requiere una conexión a Internet durante la instalación del software. Para lograr una compatibilidad completa con macOS, se recomienda la v10.12.1 o posteriores.
20. Es posible que algunas funciones no estén disponibles con estos sistemas operativos. Refiérase al manual o al sitio web para conocer más detalles.
21. Requiere “Canon Print Plugin” disponible gratuitamente en Amazon Appstore y en Amazon Fire Phone, el dispositivo Amazon Kindle Fire HD6 o HDX7 o uno posterior que funcione con el sistema operativo Fire OS 4.0 o posterior.
22. El software PosterArtist Lite v2.60.00 es compatible con las versiones de 64/32 bits de Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista®, y solo es compatible con las impresoras PIXMA (lanzadas después de julio del 2015), MAXIFY, imagePROGRAF y Océ. Requisitos mínimos del sistema de la computadora: CPU Pentium 4 de 2.4 Ghz o mayor con 1 GB de RAM, pantalla de 1024 x 768 píxeles y 5 GB de espacio en la unidad de disco duro del sistema.

© 2021 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción completa o parcial sin autorización.