



# HP Sales Central

Impresora HP DesignJet T250 de 24" (5HB06A)

Activo desde 04/09/2020

## Especificaciones detalladas

---

30%

Sí

### **Alimentación**

Voltaje de entrada (rango automático): 100-240 V ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 3$  Hz), 1200 mA máx

### **Altitud operativa**

Hasta 3000 m

### **Altitud operativa**

Up to 9843 ft

### **Ancho de línea mínimo teórico**

0,02 mm

### **Ancho de línea mínimo teórico**

0.0008 in

### **Ancho de soporte, máximo**

24 in

### **Ancho de soporte, máximo**

610 mm

### **Anuncio Copyright**

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

### **Aplicaciones principales, admitidas**

Dibujos lineales; Presentaciones; Reproducciones

### **Área no imprimible (hoja cortada)**

5 x 5 x 5 x 5 mm

### **Área no imprimible (rollo)**

5 x 5 x 5 x 5 mm

### **Cabezales de impresión**

1 (cian, magenta, amarillo, negro)

### **Calidad de impresión en color (óptima)**

Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi

### **Certificación medioambiental**

ENERGY STAR; WEEE; RoHS de UE; RoHS EAEU; REACH; ErP; EPEAT Gold

### **Certificado Energy Star**

Sí

### **Código UNSPSC**

43212104

### **Color(es) de consumibles de impresión**

Cian, magenta, amarillo, negro

**Compatibilidad electromagnética**

Cumple con los requisitos de Clase B, incluidos: EE.UU (reglas FCC), Canadá (ICES), UE (Directivas EMC/RED), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI); Certificado como producto de Clase B: Corea (KCC)

**Conectividad, estándar**

Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct

**Consumo de energía**

<35 W (imprimiendo), <5,6 W (preparada), <2,1 W (suspensión), <0,2 W (en espera)

**Contenido de la caja**

Impresora HP DesignJet T250 de 24", cabezal de impresión, cartuchos de tinta iniciales, eje, guía de referencia rápida, póster de instalación, cable de alimentación

**Controladores de impresora incluidos**

Controlador de trama para Windows y macOS

**Densidad óptica máxima (negro)**

8 L\* min/2,10 D[4]

**Diámetro externo del rollo**

100 mm

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

1155 x 575 x 405 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

1013 x 440 x 285 mm

**Dirección web para obtener información adicional**

<http://www.hp.com/go/designjett250>

**Disco duro**

Ninguno/a

**Emisiones de potencia acústica**

5,8 B(A) (en funcionamiento), <3,4 B(A) (inactivo)

**Emisiones de presión acústica**

42 dB(A) (en funcionamiento), <16 dB(A) (inactivo)

**Entrada máxima de rollo**

1

**Exención de responsabilidad legal de imagen**

La imagen del producto puede diferir del producto real

**Funciones**

Imprimir

**Garantía del fabricante**

Un año de garantía limitada para el hardware

**Gota de tinta**

5.5 pl (C, M, A), 12 pl (N)

**Gran capacidad de rendimiento de páginas (color)**

20 ml de tinta rinden 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento[2]

**Grosor del soporte**

Hasta 0,3 mm

**Grosor del soporte**

Hasta 11,8 mil

**Hoja de datos, fotografía 1**

AHID/169cbf50d10e53b9721757e93347c457b061a99f

**Humedad durante almacenamiento**

0 a 95% RH

**Impresión remota activada**

Sí

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información adicional sobre HP en los países**

<http://www.hp.com>

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

De 20 a 80% HR

**Inyectores del cabezal de impresión**

1376

**Lenguajes de impresión**

JPEG, URF

**Logos de producto**

ENERGY STAR; EPEAT Gold; Apta para Gold IPv6; CERTIFICACIÓN Wi-Fi; Compatible con Windows 10; USB de alta velocidad; AirPrint

**Logotipo de tecnología, impresión 1**

AHID/a6e83756a3ca20b047a0baab4bc9840b8a4073d2

**Logotipo de tecnología, impresión 2**

AHID/95142d0f2ba4b6d45a004d774f64f5f379ea070e

**Logotipo de tecnología, impresión 3**

AHID/86d6175f5bc8ba24c3cea59e6cd42e20513012d5

**Logotipo de tecnología, impresión 4**

AHID/93a68b8d94fd3b1ed6cdc04da868ac9d4e2a7fdd

**Logotipo de tecnología, impresión 5**

AHID/9d5a86c2ad5a518a084188cb02e02944ce6dd92f

**Logotipo de tecnología, impresión 6**

AHID/ec44458676a420f774d6aa91024e6eabf0b34a69

**Logotipo de tecnología, impresión 7**

AHID/e502d2dab08f50e94a6319dd350468dc9ee714e9

**Manejo de impresiones terminadas**

Alimentación por hojas, alimentación por rollo, cortador horizontal automático

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 40°C

**Memoria, estándar**

512 MB

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Tiempo de impresión mecánica. Se imprime en modo rápido, con la función Eco Mode activada, usando papel blanco brillante para inyección de tinta HP (bond) y tintas originales HP. El rendimiento real puede variar según una gran variedad de condiciones, que incluyen, entre otras, a la configuración de la red.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[2] El cálculo se realiza teniendo en cuenta dos limpiezas normales del cabezal de impresión y la tinta en un plano A1/D CAD con líneas en negro y en color y una cobertura de píxeles del 5,2%.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[3]  $\pm 0,1\%$  de la longitud de vector especificada o  $\pm 0,2$  mm (el valor que sea más alto) a 23 °C (73 °F), 50 a 60% de humedad relativa, sobre material de impresión A0/E en modo Óptimo o Normal con alimentación de rollo recubierto de alto gramaje HP y tintas originales HP.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[4] Con papel fotográfico brillante de calidad superior y secado instantáneo HP con tintas originales HP.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[5] Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, consulte <http://www.fsc.org>. Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, consulte <http://www.fsc.org>.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[6] Se puede reciclar a través de programas de reciclaje comúnmente disponibles.

**Número de cartuchos de impresión**

4 (C, M, Y, K)

**Número UPC**

(ABG) 194850019876; (ACJ) 194850019883; (B19) 194850019845; (B1K) 194850019852; (BCD) 194850019869

**Peso**

21,5 kg

**Peso**

47.4 lb

**Peso de soporte, recomendado**

De 60 a 280 g/m<sup>2</sup>

**Peso del embalaje**

28 kg

**Peso del embalaje**

61.7 lb

**Peso máximo del rollo**

4,1 kg

**Precisión de la línea**

±0,1 %<sup>[3]</sup>

**Ruta de impresión**

Imprima en cualquier lugar con la aplicación HP Smart, HP Click, controlador HP para macOS, controlador HP para Windows, compatibilidad de impresión para Chrome OS, impresión de correo electrónico, plugin de servicio de impresión HP para Android, Apple AirPrint

**Seguridad**

EE. UU. y Canadá (certificación CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 y EN 62368-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (EAC); Ucrania (UA); Singapur (PSB); China (CCC); Argentina (IRAM); India (BIS) México (NYCE)

**Software incluido**

HP Click, aplicación HP Smart, HP Print Preview para Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility para Windows, HP Support Assistant

**Soporte recomendado**

Papel bond HP Universal Q1396A (certificación FSC®)<sup>[5]</sup> (reciclable)<sup>[6]</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 pies); Papel recubierto HP C6019B (certificación FSC®)<sup>[5]</sup> (reciclable)<sup>[6]</sup> 610 mm x 45,7 m (24" x 150 pies); Papel recubierto de gramaje extra HP C6029C (certificación FSC®)<sup>[5]</sup> (reciclable)<sup>[6]</sup> 610 mm x 30,5 m (24" x 100 pies)

**Tamaño de modelo**

24 in

**Tamaño de modelo**

610 mm

**Tamaños de papel estándar (medida de los rollos)**

279 a 610 mm

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

A4, A3, A2, A1

**Tamaños de soportes, personalizado**

210 x 279 a 610 x 1897 mm

**Tecnología**

Ink

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-25 a 55°C

**Tipos de soportes**

Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, normal, blanco brillante, plano), papel técnico (calco natural), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno)

**Tipos de tinta**

Basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N)

**Velocidad de impresión**

30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por hora<sup>[1]</sup>

**Volumen de cartucho de impresión proporcionado**

80 ml (K); 38 ml (K); 29 ml (C, M, Y);

*© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.*