



Estación Docking USB-C con Hub, 6 en 1

Conector USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Macho a HDMI (4K@60Hz), tres puertos USB-A (5 Gbps), puerto USB-C Power Delivery (100 W) y puerto Gigabit RJ45, aluminio, plateado.

Part No.: [153959](#)

EAN-13: 0766623153959 | UPC: 766623153959

Adaptador multipuerto/estación de acoplamiento para laptop y MacBook®: agrega conexiones HDMI, suministro de energía, Ethernet y USB

Mejore la conectividad de su dispositivo con el adaptador multipuerto 6 en 1 de Manhattan. Esta versátil estación de acoplamiento llena los huecos de tu laptop o MacBook® y ofrece conexiones esenciales como HDMI, Power Delivery, Ethernet y puertos USB.

Desbloquea una mejora en la productividad

Experimenta la multitarea perfecta conectando un monitor HDMI UHD a tu laptop. Los tres puertos SuperSpeed USB-A no sólo facilitan la transferencia de datos a 5 Gbps sino que también cargan dispositivos compatibles de manera eficiente. El puerto Ethernet con detección automática 10/100/1000 garantiza una conexión rápida y estable a su red cableada, mientras que la entrada Power Delivery (PD) de hasta 100 W alimenta de manera eficiente todos los

dispositivos USB conectados a la base.

Conectividad versátil para tus periféricos y red cableada

Satisface las necesidades de conectividad para ratones, teclados y unidades flash con tres puertos USB-A. Además, aborde la ausencia de conectividad de red por cable en la mayoría de los Ultrabooks™ y MacBooks® contemporáneos utilizando el puerto Gigabit RJ45 para velocidades confiables de 10/100/1000 Mbps.

Carga potente con hasta 100 W

Carga tu laptop con hasta 100 W a través del puerto USB-C PD incluido. Carga simultáneamente otros dispositivos móviles como tablets o smartphones a través de las conexiones USB-A. La función Power Delivery determina de forma inteligente los requisitos de energía de los dispositivos compatibles, lo que garantiza una carga rápida y segura a un ritmo acelerado en comparación con los cargadores estándar.

Experiencia perfecta de teléfono a pantalla

Conecta un teléfono inteligente Android 9 y posterior que admita salida de video a través del modo alternativo DP USB-C. Disfruta de tus aplicaciones y

medios a mayor escala viendo vídeos o presentando diapositivas directamente desde su teléfono a tu monitor.

Un compañero portátil para tus viajes

Recubierto en aluminio resistente, este adaptador multipuerto está diseñado para ser su compañero de viaje ideal. Lo suficientemente compacto como para caber fácilmente junto a tu dispositivo principal en el bolso o mochila de tu computadora, garantiza que la conectividad nunca se vea comprometida mientras viajas.

Features:

- Conecta tu laptop a la pantalla, la red y los periféricos mientras cargas el dispositivo
- Un puerto HDMI con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000) para acelerar las descargas, la transmisión multimedia y los juegos
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible en Manhattan
- Tres puertos USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) Tipo-A con velocidades de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Puertos USB-A para conectar mouse, teclados, unidades de memoria flash y más, o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, laptops y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más

- Compatible con el modo alternativo de DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Permite que tu smartphone funcione como una PC de escritorio al mismo tiempo que se carga (la configuración de escritorio requiere dispositivos con Android 9 o superior que ofrezcan salida de vídeo a través de USB-C)
- Carcasa de aluminio resistente y elegante, ideal tanto para la oficina como para viajes
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android™.
- Cable trenzado integrado de 20 cm (8 pulg.) con carcasa de aluminio moldeado
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3/4
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DP 1.4 Alt Mode sobre USB-C
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generalidades

- Velocidad de transferencia de datos de los puertos USB-A: 5 Gbps
- Resoluciones de video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Funcionamiento alimentado por bus (excepto funciones de carga)
- Carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
- Puerto de carga USB-C PD: 100 W (20 V a 5 A) máx.
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 5.0 A
 - 9.0 V / 5.0 A
 - 12.0 V / 5.0 A
 - 15.0 V / 5.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho

- Un HDMI de 19 clavijas, hembra
- Un RJ45 10/100/1000 Mbps, hembra
- Tres USB-A de 9 pines, hembra
- Un USB-C de 24 pines, Power Delivery (recepción de energía), hembra

Físico

- Carcasa de aluminio
- Dimensiones (L x W x H): 130 x 54 x 17 mm (5.12 x 2.13 x 0.67 in.)
- Peso neto: 65 g (0.14 lbs.)
- Peso bruto: 90 g (0.2 lbs.)
- Longitud del cable: 20 cm (8 pulgadas)
- Diámetro del cable: 34 AWG

Ambiente de operación

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS o Android

Contenido del paquete

- Estación Docking USB-C con Hub, 6 en 1
- Instrucciones de uso



