



TL-PA7017 KIT

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Estándares y Protocolos	HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Tipo de Enchufe	UE
Interfaz	Puerto Gigabit Ethernet
Botón	Botón de emparejamiento/reinicio
Consumo de Energía	Máximo: 2,7 W (220 V/50 Hz) Típico: 2,3 W (220 V/50 Hz) En espera: 0,5 W (220 V/50 Hz)
Indicador LED	Alimentación, línea eléctrica, Ethernet



CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE

Dimensiones (W X D X H)	2,0 × 1,1 × 2,6 pulgadas (52 × 28,5 × 65 mm)
Rango	Hasta 300 metros/1000 pies sobre el cableado eléctrico existente

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Tecnología de modulación	OFDM (PLC)
Cifrado	Seguridad Powerline: cifrado AES de 128 bits

OTROS

certificación	CE, RoHS
Contenidos del Paquete	- 2 × Adaptador Powerline Gigabit AV1000 TL-PA7017 - 2 × Cable Ethernet - 1 × Guía de instalación rápida
Requisitos del Sistema	Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/ 8.1/10, Mac, Linux
Ambiente	Temperatura de funcionamiento:



OTROS

	0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de almacenamiento: - 40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de funcionamiento: 10%~90% no Humedad de almacenamiento con condensación : 5 % ~ 90 % sin condensación
--	--