

ACTECK



Gabinete Mini Torre Slim ONEX GS450



Formato
Slim



Compatible con Tarjeta madre
Micro ATX / Mini ITX



Espaciop para
1x 3.5"
1x 3.5" / 2.5" Combo
2x 2.5"



Lector de
Tarjetas SD



5
AÑOS
de
garantía

+ **1 AÑO EN**
COMPONENTES
INTERNOS

DISEÑO **SLIM**, ESPACIO OPTIMIZADO

Aprovecha cada centímetro de tu escritorio. Ideal para oficinas modernas, escritorios compartidos o espacios pequeños.





CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y ELEGANTE

Fabricado con acero **SPCC de 0.7 mm** y acabados en **plástico duradero**, combina resistencia profesional con un peso ligero de solo **2.23 kg**.



Doble
Posición



Formato
Slim



Materiales
Acero y Plástico



PRODUCTIVIDAD **AL INSTANTE**

Haz que tus archivos estén siempre al alcance con el **lector de tarjetas SD y microSD**, es la herramienta esencial para quienes valoran la eficiencia y la portabilidad en su día a día.


COMPATIBILIDAD **FLEXIBLE**

Soporta tarjetas madre **Micro ATX** y **Mini ITX**, ideal para configuraciones compactas sin sacrificar rendimiento. Perfecto para sistemas de oficina, trabajo o estudio.



EXPANSIÓN **INTELIGENTE**

Con 1 slot expandible y bahías bien distribuidas para unidades SSD y HDD, organiza tus componentes de forma práctica y ordenada.



CONECTIVIDAD QUE IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD

Panel frontal completo: **2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 USB-C 3.0**, puerto de audio y micrófono, ¡y un lector de tarjetas SD integrado para facilitar tu flujo de trabajo!



REFRIGERACIÓN EFICIENTE

Incluye ventilador de **60 mm** con **1200 RPM** y **31 CFM de flujo de aire**. Mantén tus componentes frescos con un **ruido mínimo de solo 23.4 dB**.



Ventilador
60 mm

FUENTE DE PODER FLEX ATX

Fuente tipo Flex ATX con instalación horizontal o vertical en la parte trasera, según tus necesidades. Versatilidad para un montaje limpio y profesional.



ESPECIFICACIONES

Producto	Gabinete	
Modelo	AC-943086	
Factor de forma	Mini Torre Slim	
Color	Negro	
Materiales	Exterior	SPCC + Plástico
	Panel izq.	Metal
	Panel dcho.	Metal
	Panel frontal	Plástico
	Tipo de acero	SPCC 0.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	29 x 9.55 x 29 cm	
Peso	2.23 kg	
Soporte Tarjeta Madre	Micro ATX / Mini ITX	
Slots expandibles	1	
Bahías para unidades	5.25" ODD	0
	3.5" HDD	1
	3.5" / 2.5" Combo	1
	2.5" SDD	2
Panel I/O	Puertos USB	2 USB 2.0 + 1 USB 3.0 + 1 Tipo C 3.0
	Audio	1x Mic + 1x Jack 3.5 mm
	Otros	Lector de tarjetas SD
Ventiladores	Superior	N/A
	Frontal	N/A
	Trasero	N/A
	Inferior	1 x 60 mm
	Otros	N/A
Ventiladores Pre-instalados	Superior	N/A
	Frontal	N/A
	Trasero	N/A
	Inferior	1 x 60 mm
	Otros	N/A
Radiador	Velocidad	1200 RPM
	Flujo de aire	31 CFM
	Presión de aire	/
	Ruido	23.4 dB
	Tipo de iluminación	/
Tolerancias	Alimentación	Molex
	Tipo de control	N/A
	Superior	N/A
	Frontal	N/A
	Trasero	N/A
Cableado	Inferior	N/A
	Otros	N/A
	Enfriamiento CPU	65 mm Max
	Tarjetas Gráficas	220 mm
	Detrás de MB	N/A
Filtros de polvo	N/A	
Fuente de poder	Tipo	Flex ATX
	Ubicación	Trasera H/V
Accesorios	Kit de instalación	
Botón de reset	Si	
Botón de encendido	Si	
Boton HDD	Si	

MEDIDAS



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943086
Medida de empaque (L*W*H)	34 * 14 * 34.4 cm
Peso	2.53 kg
Piezas por Inner	1 pieza
Medidas Inner (L*W*H)	34 * 14 * 34.4 cm
Peso Inner	2.53 kg
Garantía	5 años + 1 año en componentes



Mini Torre Slim. **Compacta, profesional y potente**

