

ACTECK

Monitor Plano 24.5"

CAPTIVE VIVID SP245



IPS

FHD
1920x1080

16:9
WIDESCREEN

5ms

75Hz

HDMI

VGA

Bocinas
Integradas

3
AÑOS
de
garantía

CONECTIVIDAD **VERSATIL**

Entradas **VGA**, **HDMI 1.4** y salida de audio, conecta fácilmente laptops, PCs o reproductores sin adaptadores extras. Todo en un solo monitor.



PUERTOS




COLORES VIVOS DESDE CUALQUIER ÁNGULO

Panel plano **IPS de 24.5"** con resolución **Full HD (1920x1080)** y ángulos de visión de **178°/178°** para una imagen perfecta desde cualquier posición.

IPS

FHD
1920x1080



FLUIDEZ VISUAL SUAVE Y EFICIENTE

Frecuencia de actualización de **75 Hz** y tiempo de respuesta de **5 ms** para desplazamientos suaves, videollamadas sin cortes y navegación ágil.

75 Hz **5 ms**

PROTECCIÓN VISUAL INTELIGENTE

Tecnologías **Low Blue Light**, **Flicker-Free** y selección de temperaturas de color que reducen la fatiga ocular. Ideal para largas jornadas frente al monitor.



IMAGEN QUE INSPIRA CON HDR

Con **HDR**, disfruta de **contrastes más intensos y una mayor profundidad** en cada escena, tanto en tareas laborales como en entretenimiento.



PRECISIÓN CROMÁTICA PROFESIONAL

Cobertura del **94% del espectro sRGB** y más de **16.7 millones de colores**. Ideal para diseño, contenido visual y tareas que requieren fidelidad de color.

SONIDO INTEGRADO

Bocinas estéreo de 3 W incorporadas para reuniones, clases en línea o videos, sin necesidad de parlantes adicionales.



AJUSTE ERGONÓMICO

Inclinación frontal de -5° y trasera de +15°, además de **soporte VESA 75x75 mm** para adaptarlo a cualquier espacio de trabajo.




ESPECIFICACIONES

Producto	Monitor
Modelo	AC-943178
Materiales	Metal y plástico
Dimensiones	55.9 x 32.9 x 41.2 cm
Peso	2.6 kg
Tipo de panel	IPS
Forma de pantalla	Plano
Tamaño de pantalla	24.5"
Resolución Máxima	1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Frecuencia de actualización (Hz)	75 Hz
Pantalla a color	16.7 M
Ángulos de visión °	178° / 178°
Tipo de iluminación	LED
Brillo (cd/m²)	200 cd/m²
Relación de contraste	1000:1
sRGB	94%
Tiempo de respuesta	5 ms
Tipo HD	FHD
Diseño sin marco	Si
VESA	75 x 75 mm

Control	Botones
	Low blue
	Bocinas 3W
Tecnologías	Flicker-Free Technology
	Selección de temperaturas de color
	HDR
Kensington Lock	Si
Ajuste de inclinación	Frontal 5° / Trasero 15°
Alimentación	Entrada 100 V~ - 240 V~ 50 / 60 Hz 1.1 A Max
	Salida 12 V ~ 3 A
	Máximo Consumo 30 W
	Consumo de energía en espera <1 W
	Longitud de cable 1.8 mts

MEDIDAS



INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Código EAN-13	7506215943178
Medida de empaque (L*W*H)	61.3 * 10 * 38.8 cm
Peso	3.3 kg
Piezas por Inner	5 piezas
Medidas Inner (L*W*H)	64 * 41 * 52.5 cm
Peso Inner	16.5 kg
Garantía	3 años



Claridad y Confort en **Cada Jornada**

