



XPG LANCER RGB DDR5 Memory Module

UP YOUR GAME



Módulo DRAM LANCER RGB DDR5

La XPG LANCER DDR5 sube el listón en la memoria para juegos. Ofrece mayor ancho de banda, asigna más ancho de banda por núcleo de CPU y alcanza frecuencias de hasta 7200 MT/s. Además, está equipado con un PMIC (Circuito Integrado de Administración de Energía) y un ECC (Código de Corrección de Errores) para mejorar el rendimiento y la estabilidad.

Características

- Nueva referencia de velocidad en memoria para juegos
- Efectos de luz RGB personalizables
- Disipador de calor bellamente diseñado
- PMIC y ECC para confiabilidad
- Velocidades de reloj rápidas de hasta 7200 MT/s
- Compatible con Intel® XMP 3.0 y AMD EXPO para un fácil overclocking
- Cumple con RoHS

Especificaciones • Color

del disipador de calor: negro, blanco

- Velocidad: DDR5 5200/5600/6000/6400/7200 MT/s
- Latencias CAS: 38-38-38/36-36-36/40-40-40/30-40-40/32-39-39/34-46-46
- Tamaño del módulo: 16 GB, 32 GB
- Embalaje: 16 GB, 16 GBx2/32 GB, 32 GBx2
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 85 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 65 °C
- Voltaje de funcionamiento: 1,25-1,4 V
- Dimensiones (LxAnxAl): 133,35 x 40 x 8 mm
- Peso: 72,4 g
- Garantía: Garantía limitada de por vida


www.xpg.com

Número de modelo/código EAN

Edición Negra

Latencia de	capacidad/velocidad del paquete	Voltaje	Número de modelo	Código EAN
Soltero Caja de color	5200MT/s 16GB CL 38-38-38	1,25 V	AX5U5200C3816G-CLARBK	4711085936783
	5600MT/s 16GB CL 36-36-36	1,25 V	AX5U5600C3616G-CLARBK	4711085939401
	6000MT/s 16GB CL 40-40-40	1,35 V	AX5U6000C4016G-CLARBK	4711085936899
	6000MT/s 16GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3016G-CLARBK	4711085940810
	6000MT/s 32GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3032G-CLARBK	4711085940834
	6400MT/s 16GB CL 32-39-39	1,35 V	AX5U6400C3216G-CLARBK	4711085940742
	7200MT/s 16GB CL 34-46-46	1,4 V	AX5U7200C3416G-CLARBK	4711085941503
Doble Caja de color	5200MT/s 16GB CL 38-38-38	1,25 V	AX5U5200C3816G-DCLARBK 4711085936776	
	5600MT/s 16GB CL 36-36-36	1,25 V	AX5U5600C3616G-DCLARBK 4711085939418	
	6000MT/s 16GB CL 40-40-40	1,35 V	AX5U6000C4016G-DCLARBK 4711085936905	
	6000MT/s 16GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3016G-DCLARBK 4711085940827	
	6000MT/s 32GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3032G-DCLARBK 4711085940841	
	6400MT/s 16GB CL 32-39-39	1,35 V	AX5U6400C3216G-DCLARBK 4711085940759	
	7200MT/s 16GB CL 34-46-46	1,4 V	AX5U7200C3416G-DCLARBK 4711085941510	


www.xpg.com

Edición blanca

Latencia de	capacidad/velocidad del paquete	Voltaje	Número de modelo	Código EAN
Soltero Color Caja	5200MT/s 16GB CL 38-38-38	1,25 V	AX5U5200C3816G-CLARWH	4711085937629
	5600MT/s 16GB CL 36-36-36	1,25 V	AX5U5600C3616G-CLARWH	4711085939425
	6000MT/s 16GB CL 40-40-40	1,35 V	AX5U6000C4016G-CLARWH	4711085937681
	6000MT/s 16GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3016G-CLARWH	4711085940797
	6000MT/s 32GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3032G-CLARWH	4711085940858
	6400MT/s 16GB CL 32-39-39	1,35 V	AX5U6400C3216G-CLARWH	4711085940766
	7200MT/s 16GB CL 34-46-46	1,4 V	AX5U7200C3416G-CLARWH	4711085941480
Doble Color Caja	5200MT/s 16GB CL 38-38-38	1,25 V	AX5U5200C3816G-DCLARWH 4711085937636	
	5600MT/s 16GB CL 36-36-36	1,25 V	AX5U5600C3616G-DCLARWH 4711085939432	
	6000MT/s 16GB CL 40-40-40	1,35 V	AX5U6000C4016G-DCLARWH 4711085937698	
	6000MT/s 16GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3016G-DCLARWH 4711085940803	
	6000MT/s 32GB CL 30-40-40	1,35 V	AX5U6000C3032G-DCLARWH 4711085940865	
	6400MT/s 16GB CL 32-39-39	1,35 V	AX5U6400C3216G-DCLARWH 4711085940773	
	7200MT/s 16GB CL 34-46-46	1,4 V	AX5U7200C3416G-DCLARWH 4711085941497	



Información del paquete

Cuadro de un solo color

Modelo	Granel+HS Peso (gramos)	Minorista Peso (gramos)	Caja de color Dimensiones (LxAnxAI/mm)	Caja de cartón Dimensiones (LxAnxAI/mm)	Cuft	Cantidad por caja de cartón	Caja de cartón noroeste (gramo)	Caja de cartón GW (gramo)
U-DIMM DDR5 16G (1 rango)	73.66	94.19	150x67x15,5 375x315x158 0,66 100				9,419	9,967
U-DIMM DDR5 32G (2 rango)	74.8	95.33	150x67x15,5 375x315x158 0,66 100				9.533 10.081	

Caja de dos colores

Modelo	Granel+HS Peso (gramos)	Minorista Peso (gramos)	Caja de color Dimensiones (LxAnxAI/mm)	Caja de cartón Dimensiones (LxAnxAI/mm)	Cuft	Cantidad por caja de cartón	Caja de cartón noroeste (gramo)	Caja de cartón GW (gramo)
U-DIMM DDR5 16G (1 rango)	147.32	188,92 150x122x15,5 375x315x158 0,66				50	9.446 9.994	
U-DIMM DDR5 32G (2 rango)	149.6	191,2 150 x 122 x 15,5 375 x 315 x 158 0,66				50	9.560 10.108	