

Flujo de Aire Optimizado

Ventilador **Ajustable**

Diseño Impactante y Elegante

ESPECIFICACIONES DEL GABINETE

| Modelo | | 88-941471 | |
|--|---------------------|--|----------|
| Producto | | Gabinete Gamer | |
| Factor de Forma Color Exterior | | Media Torre Negra | |
| | | | Material |
| Panel (aguire) do | Cristal Templado | | |
| Ponel Demoto | SPCC | | |
| Pamel Frontal | Cristal Templado | | |
| Tipro de acero y granor | SPCC 0.65 mm | | |
| Dimensiones | | 44.5 x 23.5 x 47.2 cm | |
| Soporte Tarjeta Madre | | ATX/M-ATX/ITX | |
| Slots Expandibles | | 7. | |
| Bahias para | 3.5" HDD | 1 | |
| Unidades | 3.51/2.51 Camba | 2 | |
| Panel I/O | Puertra USB | 1x USB tipo C 3.1 + 1x USB 3.0 + 1x USB 2. | |
| | Audio | HD Audio + Mic | |
| Ventiladores | Superior | 3s 120 mm / 2s 140 mm | |
| | Traviera | 1x 120 mm | |
| | inferior | 1x 120 mm HDD / Lateral 3x 120 mm | |
| Ventiladores Pre Instalados | Trauera | 1x 120mm | |
| | inferior . | 1s 120 mm HDD | |
| | Otres | Frontal 8x 120 mm | |
| Información de Ventiladores Pre Instalados | Velocided | 600-1600±10% | |
| | Flujo de aire | 49CFM | |
| | Presion de aire | 2.25 mmH2O | |
| | Audo | 28 dB (A) | |
| | Tipo de lluminoción | ARGII | |
| | Allowertarion | metor:12V 0.15A LED: 5V 0.57A(max) | |

| Radiador | Superior | 120/240/360 mm | |
|--------------------|--|---------------------|--|
| | Transm | 130 / 140 evm | |
| Tolerancias | Enframiento CPU Turre | 175 mm | |
| | Torjetos Gráficos | 420 mm | |
| Cableado | Depres de Mili | 27 mm | |
| Filtros de Polvo | AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF | Superior e Inferior | |
| Fuente de Poder | Tipo | ATX | |
| | (Absorbée) | Trasseca. | |
| Accesorios | | 5 | |
| Boton de reset | | Si | |
| Boton de encendido | | Si | |


INFORMACIÓN DE EMPAQUE

| Código EAN-13 | 7506315941471 | |
|----------------------------|------------------------------|--|
| Medida de empaque (L*W*N*) | \$1.5 cm * 50.6 cm * 52.5 cm | |



DISEÑO PREMIUM CON CRISTAL TEMPLADO

Su construcción en SPPC y cristal templado combina resistencia y estilo. Disponible en negro y blanco, se adapta a cualquier setup gaming, destacando tu configuración con elegancia.



CONECTIVIDAD MODERNA Y ACCESIBLE

El panel I/O cuenta con USB Tipo C 3.1, USB 3.0, USB 2.0 y puertos de audio HD, brindando acceso rápido a tus periféricos y dispositivos, mejorando la conectividad de tu equipo.



SOPORTE PARA ENFRIAMIENTO LÍQUIDO

Admite radiadores de hasta 360 mm en la parte superior, asegurando un rendimiento térmico avanzado para mantener temperaturas bajas en tus componentes.



el flujo de aire hacia tus componentes, manteniéndolos frescos durante largas

sesiones de juego.

COMPATIBILIDAD TOTAL CON PLACAS MADRE

Soporta placas madre ATX, M-ATX e ITX, lo que te brinda flexibilidad para construir el sistema que más se ajuste a tus necesidades de rendimiento y espacio.

ESPACIO AMPLIO PARA COMPONENTES



MONTAJE SIN COMPLICACIONES

La configuración fácil y práctica te permitirá montar tu sistema rápidamente, sin preocuparte por el espacio o las limitaciones: ¡Comienza a jugar en cuestión de minutos!

Poder, Flujo y Estilo en Cada Jugada