



CC-H61FW-01

Experimente el máximo rendimiento dentro de una innovadora cámara dual compacta. Al priorizar la refrigeración de la GPU, el cristal panorámico del H6 Flow muestra el interior y al mismo tiempo libera espacio para mejorar el flujo de aire.

- Los paneles de vidrio envolventes con un borde sin costuras brindan una vista sin obstáculos del interior para resaltar los componentes clave.
- El diseño compacto de doble cámara mejora el rendimiento térmico general y crea una estética limpia y sin aglomeraciones.
- Incluye tres ventiladores preinstalados de 120 mm colocados en un ángulo ideal para una excelente refrigeración inmediata.
- Los paneles superior y lateral cuentan con un patrón de perforación optimizado para el flujo de aire para mejorar el rendimiento general y filtrar el polvo.
- Un sistema intuitivo de gestión de cables simplifica el proceso de construcción mediante el uso de correas y canales anchos.
- El acceso sin herramientas a los paneles superior y lateral hace que la actualización sea rápida y cómoda.
- El panel superior admite radiadores de hasta 360 mm de longitud. Espacio libre para GPU de hasta 365 mm y PSU de 200 mm

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES CLAVE

- Soporte de placa base : ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

- **Tipo de gabinete : Torre media**
- **Material de la caja : acero SGCC, vidrio templado ultratransparente, vidrio templado tintado oscuro (solo SKU negro)**

DIMENSIONES

- **Altura (con pies) : 435 mm / 17,13 pulgadas**
- **Ancho : 287 mm/11,3 pulgadas**
- **Profundidad : 415 mm/16,34 pulgadas**
- **Peso : 9,4 kilogramos**

COMPATIBILIDAD Y LIQUIDACIÓN

- **Altura del refrigerador de la CPU : 163 mm / 6,42 pulgadas**
- **Longitud de la GPU : 365 mm / 14,37 pulgadas**
- **Longitud de la fuente de alimentación : 200 mm/7,87 pulgadas**
- **Gestión de cables : 91 mm/3,58 pulgadas**
- **Radiador superior : 30 mm/1,18 pulgadas**

PUERTOS DE E/S FRONTALES

- **USB 3.2 Gen 1 Tipo A : 2**
- **USB 3.2 Gen 2 Tipo C : 1**
- **Conector de audio para auriculares : 1**

RANURAS DE EXPANSIÓN

- **Estándar : 7**
- **verticales : 0**

BAHÍAS DE UNIDADES

- **2,5" : 2**
- **3,5" : 1**

SOPORTE DE FANS

- **Delantero derecho : 3 x 120 mm (3 x F120Q incluidos)**
- **Tapa : 3 x 120 mm / 2 x 140 mm**
- **Fondo : 2 x 140 mm**
- **Trasero : 1 x 120 mm**
- **Filtros : malla de alto rendimiento**

SOPORTE DE RADIADOR

- **Superior : Hasta 360 mm**
- **Trasero : Hasta 120 mm**

ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

- **Modelo : ventilador de flujo de aire F120Q (versión con carcasa)**
- **Velocidad : 1200 ± 240 RPM**
- **Flujo de aire : 62,18 CFM**
- **Estático : 1,05 mm - H2O**
- **Ruido : 25,1 dBA**
- **Conector del ventilador : 3 pines**

GENERAL

- **Garantía : 2 años**
- **Número de modelo : CC-H61FW-01 (blanco) / CC-H61FB-01 (negro)**
- **UPC : 810074844130 (blanco) / 810074844147 (negro)**
- **EAN : 5056547204048 (Blanco) / 5056547204055 (Negro)**