



Modelo

Doble RTX5060-O8G

Motor gráfico

NVIDIA® GeForce RTX™ 5060

Rendimiento de la IA

623 TOP

Estándar de autobús

PCI Express 5.0

OpenGL

OpenGL®4.6

Memoria de vídeo

8 GB GDDR7

Reloj del motor

Modo OC: 2565 MHz

Modo predeterminado: 2535 MHz (Boost Clock)

Núcleo CUDA

3840

Velocidad de la memoria

28 Gbps

Interfaz de memoria

128 bits

Resolución

Resolución máxima digital 7680 x 4320

Interfaz

Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo)

Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo)

Compatibilidad con HDCP Sí (2.3)

Compatibilidad máxima con pantalla

4

Compatibilidad con NVlink/Crossfire

No

Accesorios

1 x Manual de configuración rápida

1 x Tarjeta de agradecimiento

Software

Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte.

Dimensiones

228 x 123 x 50 mm

8,98 x 4,84 x 1,97 pulgadas

Fuente de alimentación recomendada

550 W

Conectores de alimentación

1 x 8 pines

Ranura

2,5 ranuras

Listo para SFF

Compatible

Nota

* Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overlockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función "Seleccionar por potencia" en nuestra página de producto de fuente de alimentación: <https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html>

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS.