Machine Translated by Google

TECLADO PARA JUEGOS XPG MAGE RGB Una PC es una puerta de entrada a un mundo de posibilidades. Puedes hacer cualquier cosa desde tu escritorio con la magia de una PC. Solo necesitas las herramientas adecuadas para ejercer ese poder. El teclado mecánico para juegos XPG MAGE es la herramienta perfecta para el trabajo. Es magia a tu alcance.

COMPATIBLE CON XPG PRIME

Personalice sus interruptores mecánicos RGB con el software de gestión de ecosistemas de productos XPG PRIME. Utilice uno de los 7 modos de iluminación preinstalados o cree uno propio desde cero.

INTERRUPTORES DE TECLAS ROJOS RGB

XPG MAGE viene equipado con interruptores de llave RGB mecánicos rojos. Disfrute de la experiencia fluida y estable de los juegos con excelente estabilidad, retroalimentación táctil y la máxima precisión.

Machine Translated by Google

USB TIPO-C DESMONTABLE

Atrás quedaron los días en los que enchufaba los cables de forma incorrecta. No suelte nunca más mientras intenta enchufar el teclado con el cable de alimentación extraíble USB tipo C con funda de XPG MAGE.

CUERPO CLÁSICO DE ALUMINIO

XPG MAGE está construido con un marco de aluminio duradero para un cuerpo más liviano y más fuerte, mientras mantiene la confiabilidad y la estabilidad.

ANTIFANTASMA COMPLETO

XPG MAGE tiene 100% anti-ghosting para cada tecla. Puede escribir tan rápido como desee sin la molestia de esperar a que el teclado alcance sus dedos.

Machine Translated by Google

CARACTERISTICAS

• Interruptores de tecla mecánicos rojos RGB • Compatible con XPG PRIME • Iluminación RGB de tecla única • Teclas 100 % anti-ghosting • Cable USB tipo C desmontable • Cuerpo de aluminio liviano • 3 perfiles personalizables • Modo de juego • Teclas de control de medios (compartido a través de FN)

ESPECIFICACIONES

• Peso del teclado: 820 g • Dimensiones del teclado: 446 x 135,9 x 32,9 mm • Teclas anti-ghosting: 100 % • Interruptor de tecla: Kailh Red Mechanical RGB • Personalización de iluminación: XPG PRIME • Número de teclas: 104 • Teclas macro: 3 • Interfaz: USB Tipo A 2.0 - Tipo C 2.0 Voltaje de funcionamiento: 5 V CC Tasa de sondeo: 1000 HZ Ciclo de vida de las pulsaciones: más de 70 millones de pulsaciones Garantía: 2 años

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Producto Categoría	MAGO (ES)	MAGO (ES)	MAGO (TW)	MAGO (RU)
Código EAN	4711085933874	4711085934383	4711085934727	4711085935199
Número de pieza	75260236	75260237	75260239	75260275