

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.

ANJET 80 PORTÁTIL



ESPECIFICACIONES GENERALES

Clave de Fabricante		QIT8BT1701
Parámetro de Impresión	Método de impresión	Térmica
	Ancho de impresión efectiva	72mm
	Resolución	576 puntos/línea (8puntos/mm, 203dpi)
	Velocidad de impresión	90mm/s
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB 2.0, soporte Windows, Linux y Android) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, compatible con Android)
	Espacio de línea	3.75mm (Puede ajustar el espaciado de línea por comando)
	No. de Línea	Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea Líneas simples, tradicionales de chino-24
	Carácter	La biblioteca de caracteres chinos tradicional simplificada / GB18030 estándar
Caracter del Código de Barras	Tamaño de carácter	Carácter ANK, Fuente A: 1.5 mm x 3.0 mm (12 x 24 puntos) Fuente B: 1.1 mm x 2.1 mm (9 x 17 puntos) Simplificado / Tradicional: 3.0 mm x 3.0 mm (24 x 24 puntos)
	Conjunto de caracteres extendidos	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa Oriental / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Letonia / Árabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Vietnam Tailandés / PC864 / PC1001 / (Letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnamita) / (Tailandés)
	Código de barras	Código 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128/ Código 2D.: QR CODE
Impresión de Gráficos	Impresión de gráficos	Soporta la descarga e impresión de mapas de bits.
Modo de Ahorro de Energía	Ahorro de energía inteligente	Si
	Impresión de velocidad variable	Si
	Consumo	Si
	Inactividad	Si
Detector	Sensor	Detección de falta de papel
Indicador	Pantalla de alimentación	Si
	Indicador de carga	Si
	Falta de papel	Si
	Sonido beep	Falta de papel para impresión de alarma anormal.
Papel	Tipo	Térmico
	Ancho	79.5mm±0.5mm
	Espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentación	Fácil
Comandos de Impresión	Comandos	ESC/POS
Batería	Tipo	Batería de polímero de litio recargable
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces. Impresión sostenible 150 metros o 4 horas bajo uso normal.
	Cargador	9Vcc/2A
Regulador	Entrada	4 kB
	NV Flash	40 kB
Características Físicas	Peso	285g
	Dimensión	114mm*103mm*50mm
Ambiente	Operando	Temp: 5 ~ 45C Humedad: 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temp: -10 ~ 50C Humedad: 10 ~ 90% (No Rocio)
Confiabilidad	Vida del cabezal de impresión	50 km (densidad de impresión≤12.5)
Software	Driver	Android, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 y Win10
EAN-13		7503024642209

Read the manual before using the product.
Subject to changes to improve the product without prior notice.

PORTABLE ANJET 80



GENERAL SPECIFICATIONS

Manufacturer Code		QIT8BT1701
Print Parameter	Printing method	Thermal
	Effective print width	72mm
	Resolution	576 points / line (8points / mm, 203dpi)
	Print speed	90mm/s
	Interface	USB (standard USB 2.0 communication protocol, support Windows, Linux y Android) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, compatible with Android)
	Line space	3.75mm (You can adjust the line spacing by command)
	Line No.	Font A: 48 characters / line Font B: 64 characters / line Simple, traditional Chinese-24 lines
	Character	The Simplified Traditional Chinese Character Library / GB18030 Standard
Bar Code Character	Character size	ANK character, Font A: 1.5 mm × 3.0 mm (12 × 24 points) Font B: 1.1mm x 2.1mm (9 x 17 points) Simplified / Traditional: 3.0 mm x 3.0 mm (24 x 24 points)
	Extended character set	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Barcode	1D.Bar code: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / 2D Code :. QR CODE
Graphics Printing	Graphics printing	Supports downloading and printing bitmaps.
Power Saving Mode	Smart energy saving	Yes

	Variable speed printing	Yes
	Consumption	Yes
	Inactivity	Yes
	Detector	Sensor
Indicador	Power display	Yes
	Charge indicator	Yes
	Lack of paper	Yes
	Beep sound	Lack of paper for abnormal alarm printing.
Paper	Type	Thermal
	Width	79.5mm ± 0.5mm
	Thickness	≤0.12mm
	Diameter	≤40mm
	Feeding	Easy
Print Commands	Commands	ESC / POS
Battery	Type	Rechargeable lithium polymer battery
	Capacity	2500mAh / 7.4V, can be charged more than 800 times. Sustainable printing 150 meters or 4 hours under normal use.
	Charger	9Vdc/2A
Regulator	Entry	4 kB
	NV Flash	40 kB
Physical Characteristics	Weight	285g
	Dimension	114mm * 103mm * 50mm
Ambient	Operating	Temp: 5 ~ 45C Humidity: 10 ~ 80%
	Storage	Temp: -10 ~ 50C Humidity: 10 ~ 90% (No Dew)
Reliability	Printhead life	50 km (print density≤12.5)
Software	Driver	Android, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1 & Win10
EAN-13		7503024642209

WARRANTY POLICY (USA)

Grupo Vadeto will warranty this product in all its components and workmanship for the period of 12 months, counting from the date of purchase against any defects in manufacture and functionality of the product, during normal and domestic use.

Grupo Vadeto guarantees the buyer the absence of any manufacturing and operation anomalies, including parts, components or materials of the product.

1. This policy covers only products marketed by **Grupo Vadeto**, through its authorized distributors within the United States.
2. This warranty must be presented with the defective product in order to be valid, completely filled out and stamped by the distributor that made the sale, invoice or receipt, or proof of purchase in the place where it was bought or the National Service Center.
3. **Grupo Vadeto** may use new, refurbished or used parts that are in good condition to repair or replace any product, at no additional cost to the consumer, as long as the warranty period specified in this policy has not been completed.
4. If the product is not repairable, it will be exchanged for a similar product or with superior characteristics.
5. The time for repair will not exceed 30 natural days from the date the product was received by Grupo Vadeto or its Authorized Service Center.
6. **Grupo Vadeto** will cover shipping costs required for presentation of the product within the network of our Authorized Service Centers.

EXCLUSIONS

Grupo Vadeto will not validate this warranty policy in the following cases:

- When the product has not been used under normal conditions.
- When the product has not been operated according to the instructions that were included.
- When the product has been altered or repaired by any unauthorized **Grupo Vadeto** personnel.

Visit www.us.qian.solutions for warranty purposes, as well as purchase of components, consumable parts and accessories or contact any **Grupo Vadeto** Authorized Service Center.

USA

GRUPO VADETO Authorized Service Center Warranty

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

Authorized Service Center for Components, Consumables and Accessories GRUPO VADETO

10065 Via de la Amistad A2, San Diego, CA 92154 Tel. +1 619.271.0384

PÓLIZA DE GARANTÍA (ESPAÑA)

Grupo Vadeto, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 24 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Grupo Vadeto garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Grupo Vadeto**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Unión Europea.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía cumplimentada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Grupo Vadeto** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Grupo Vadeto** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Grupo Vadeto** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Grupo Vadeto no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al manual de instrucciones de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Grupo Vadeto**.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.es o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Grupo Vadeto**.

ESPAÑA

Centro de Servicio Autorizado para Garantía GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios GRUPO VADETO

CL Manuel Tovar N° 16, 28034 Madrid Tel. +34 911.764.633

PÓLIZA DE GARANTÍA (MÉXICO)

Qian S.A. de C.V., garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian S.A. de C.V. garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluyendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por **Qian S.A. de C.V.**, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
2. Para la validación de ésta se deberá presentar el producto defectuoso junto con la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta o la factura, recibo, o comprobante de compra en el lugar donde se adquirió el producto, o en el Centro de Servicio Nacional.
3. **Qian S.A. de C.V.** podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
4. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de características superiores.
5. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de **Qian S.A. de C.V.** o en su Centro de Servicio Autorizado.
6. **Qian S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red de centros de servicio autorizados.

EXCLUSIONES

Qian S.A. de C.V. no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de **Qian S.A. de C.V.**

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.qian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado **Qian S.A. de C.V.**

MÉXICO

Centro de Servicio Autorizado para Garantía Qian S.A. de C.V

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Autorizado para Componentes, Consumibles y Accesorios Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

Producto/Product:	
Fecha de Compra/Date of Purchase:	Sello del Distribuidor/Distributor Seal
Modelo/Model:	
Marca/Brand: Qian	