QVP-85B

SO	QVR Pro OS (QVP)
CPU	Intel® Core™ i5 6-core/12-thread Processor
Arquitectura de CPU	x86 de 64 bits
Procesadores gráficos	Intel® UHD Graphics 730
Transcodificación acelerada de hardware	Yes
Memoria del sistema	32 GB SODIMM DDR4 (2 x 16 GB)
Memoria máxima	64 GB (2 x 32 GB)
Ranura para memoria	2 módulos de memoria DDR4 SO-DIMM
Memoria flash	5 GB (protección del sistema operativo de doble arranque)
Número máx. de cámaras en directo (pantalla local)	56ch @ All 720p,H.264, 30FPS 34ch @ All 1080p,H.264, 30FPS
Número máx. de cámaras de reproducción (pantalla local)	16
Número máx. de conexiones simultáneas (cliente)	16 (4 cámaras en directo / por cliente remoto) *El número de conexiones simultáneas de cliente varía según las cámaras en directo
Canal integrado	8
Canal máx.	64 H264 / 1920x1080 / 30FPS
Rendimiento máx.	1686 Mbps
Drive Bay	8 unidades SATA de 3,5" a 6Gb/s, 3Gb/s El sistema se envía sin unidad de disco duro. Para ver la lista de compatibilidad de discos duros, visite https://www.qnap.com/compatibility/

Compatibilidad de unidades	Bahías de 3,5": Unidades de disco duro SATA de 3,5" Unidades de disco duro SATA de 2,5" Unidades de estado sólido SATA de 2,5"
Intercambiable en caliente	Yes
Ranura para SSD M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 slots
Puerto 2,5 GbE	2
Ranura PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 4 x16 Slot 2: PCIe Gen 4 x4
Puerto USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps 2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Salida HDMI™	1, HDMI™ 1.4b (up to 4096 x 2160 @ 30Hz)
Factor de forma	Torre
Indicadores LED	Unidad de disco duro 1-8, estado, LAN, puerto USB, puerto M.2
Pantalla/Botón LCD	Sí
Botones	Encendido, Reinicio, copia USB
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	188.2 × 329.3 × 280.8 mm
Peso (neto)	7.3 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Humedad relativa	5 ~ 95 % de humedad relativa sin condensación, bulbo húmedo: 27 ˚C (80,6 ˚F)
Unidad de alimentación eléctrica	250 W, 100 -240 V
Consumo de energía: Modo suspensión de disco duro:	43.131 W
Consumo de energía: Modo de funcionamiento, típico	85.701 W Con unidades WD10EFRX totalmente llenas
Ventilador	System fan: 2 x 120mm, 12VDC CPU fan: 1 x 60mm, 12VDC
Nivel de sonido	24.2 db(A)
Advertencia del sistema	Mensajes de voz o timbre
Cierre de bandeja	Sí
Sistema de archivos: Unidad de disco duro interna	EXT4

Recuperación de RAID	Yes
Ampliación de la capacidad RAID en línea	Yes
Migración del nivel RAID en línea	Yes
Recambio en caliente RAID 10+	Yes
RAID 10	Yes
Recambio en caliente RAID 6+	Yes
RAID 6	Yes
Spare RAID 5+	Yes
RAID 5	Yes
RAID 1	Yes
JBOD	Yes
Disco único	Yes
Recambio global en caliente	Yes
Wake-on-LAN (WOL)	Yes
Programar encendido/apagado (15 opciones)	Yes
Inicios de sesión Telnet y SSH (solo administrador)	Yes
Configuración del Servidor y Cliente Syslog	Yes
Idioma	Inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, sueco, danés, noruego, finés, ruso, japonés, coreano, holandés, checo, chino tradicional, chino simplificado, turco, húngaro, rumano, tailandés, portugués/de Brasil, griego

Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.