XZEAL®

REAL GAMERS

1 AÑO GARANTÍA

# FUENTE DE PODER

## TEASER

## 850W MODULAR

XZEAL
REAL GAMERS

# XZG851-R

Imagen sólo para fines ilustrativos/
Image for illustrative purposes only

## TEASER

**850W** MODULAR

RGB XZEAL

MODULAR

850W
POTENCIA
R E A L

80 PLUS®
GOLD

XZEAL
REAL GAMERS

# XZG851-R

**ATX (20+4P)**
Conector para tarjeta madre

**6 x SATA**
Conector tipo SATA

**4 x IDE**
Conector tipo IDE



**3 x PCI-E (6+2P)**
Conector tipo PCI-E

**2 x ATX 12V2 (4+4P)**
Conector para tarjeta madre

**PCI-e 5.0**
Conector para nueva generación de tarjeta madre

80 PLUS® GOLD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Potencia Real de 850W
- Control inteligente de ventilador
- Protección contra un cortocircuito, sobrecorriente o sobretensión
- PFC Activo
- Certificado 80 Plus Gold

## ESPECIFICACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | Modo | AC Input | Current | Frequency | PFC Activo |
| | Automatic BiVolt | 115-230V | máx. 5A-10A | 50Hz | Yes |
| Output Rail | +5VSB | +3.3V | +5V | +12V | -12V |
| Maximum load | 2.5A | 20A | 20A | 66A | 0.3A |
| Combined load | 12.5W | 100W | | 744W | 3.6W |
| Total Power | 850W | | | | |

XZEAL
REAL GAMERS

# XZG850-R

| | |
|---|---|
| **Potencia:** | 850W |
| **Material de la Carcasa:** | SGCC con recubrimiento negro |
| **Riel 12V Ajustable Individual/Múltiple:** | Ajustable Individual |
| **Conector ATX:** | 1 |
| **Versión ATX 12V:** | V2.31 |
| **Temperatura nominal de salida continua (°C):** | 40 |
| **Tipo de Rodamiento del Ventilador:** | Rodamiento Rifle |
| **Tamaño del Ventilador (mm):** | 12CM |
| **Horas MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos):** | 100,000 horas |
| **Preparado para Multi-GPU:** | No |
| **Garantía:** | 1 año |
| **Eficiencia 80 PLUS:** | Gold |
| ***Factor de Forma de la Fuente*** | Factor de Forma de la Fuente |
| **de Alimentación (PSU):** | ATX |
| **Modo de RPM Cero:** | No |
| **Tipo de Cable:** | Plano |
| **Compatible con C-Link:** | No |
| **Versión EPS12V:** | NO |
| ***Compatible con Estado de Suspensión*** | |
| **Intel C6C7:** | Si |
| **Modular:** | DC-DC FULL MODULAR |
| **Conectores PCIE (P6):** | 3x P6+2+1x PCIE 5.0 12+4P |
| **Conector P4 o P4+4:** | P4+4 |
| **Conector SATA:** | 6 |
| **Conector IDE:** | 4 |
| **Protecciones:** | OVP (Sobretensión), UVP (Subtensión), SCP (Cortocircuito), OTP (Sobretemperatura), OPP (Sobrepotencia) |
| **Dimensiones:** | 148*138*84mm |
| **Peso:** | 1.50 kg |
| **Dimensiones de la Caja de Color:** | 206*136*258mm |
| **Dimensiones de la Caja master:** | 700*535*225mm |

| SKU | EAN13 | DUN14 | CSAT |
|---|---|---|---|
| XZPS850MB | 7503046942172 | 17503046942179 | 39121004 |

Medidas de empaque: 20.6 x 13.6 x 25.8 cm. Medidas master box: 64 x 53.5 x 21.5 cm. Piezas por master box: 10 piezas

PERFECTO PARA GANAR
*EN EL GÉNERO DE JUEGO QUE PREFIERAS*

XZEAL_OFICIAL XZEAL_GAMING XZEALGAMING XZEAL GAMING